



A

tynk akrylowy Sto Ispo (struktura baranek, uziarnienie 1,5 mm)
 powłoka gruntująca pod tynk - Sto Putzgrund
 warstwa zbrojąca - tkanina zbrojąca Sto IspoArmierungsgewebe (165 g/m²)
 zatopiona w masie Sto Ispo Nr 1 (biała)
 płyty styropianowe elewacyjne EPS 040 FASADA grub. 14 cm
 zaprawa klejąca do styropianu Sto Ispo
 istniejąca ściana z betonu komórkowego

STUDIO
ARCHITEKTURY
BOBER

Tytuł:

**DETAL OCIEPLENIA
PARAPETU**

Termomodernizacja budynku Spółdzielczego Domu Kultury,
montaż wewnętrznego dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych
oraz zagospodarowanie placów zabaw

Temat:

lokalizacja:

41-940 Piekary Śląskie, ul. Kazimierza Wielkiego 1
dz.nr 2312/5, obręb Piekary Wielkie

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Rz/A-01/10 [SL-1457]	architektoniczna			VI 2015	1:5
Opracowała:	mgr inż. Anna KŁOSOK		architektoniczna		Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracowała:	mgr. inż. Magdalena HELIOSZ		architektoniczna		A	P.B.	D-7
Opracowała:	mgr. inż. Zuzanna KOSKO		architektoniczna				

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE