


SCHEMAT PARTERU -
STAN PROJEKTOWANY



LOKALIZACJA

EkoproBud

Biurowie projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ADRES INWESTYCJI:

Budynek mieszkalno-usługowy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 121
41-949 Piekary Śląskie

TYTUŁ:

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO
WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 610/SLOK

KIEROWNIK BIURA:

dr inż. T. Muzyczuk

PODPIS:

09-2022

PODPIS:

SKALA:

PODPIS:

1:100

PODPIS:

NR RYS.

PODPIS:

12

Uwaga:

- Zaleca się wykonać próby przyczepności zaprawy klejowej do ściany poprzez wklejenie i zerwanie płyty styropianowej w kilku miejscach na każdej elewacji - wskazanych przez Inspektora nadzoru. Przyczepność powinna być nie mniejsza niż 0,08 MPa.

54