




PRZEKRÓJ PRZEZ BALKON



SZCZEGÓL B



- 1) Płytki ceramiczne klasa PEI 3 i mrozoodporna R11, płytki 30x30cm , fuga 4mm
- 2) Zaprawa klejowa mrozoodporna Ceresit CM16
- 3) Zaprawa hydroizolacyjna Ceresit CR166
- 4) Taśma wzmacniająca Ceresit CL152
- 5) Profil okapowy o szerokości podparcia 80 mm
- 6) Warsiwa spadkowa Ceresit CN87
- 7) Warsiwa kontaktowa Ceresit CC81
- 8) Płyta konstrukcyjna balkon
- 9) Łącznik do mocowania profilu
- 10) Izolacja termiczna z styropianu gr.2-3cm na zaprawie klejowej wykończona siatką i tynkiem cienkowarstwowym
- 11) Izolacja termiczna z styropianu gr.2-3cm płyty balkonowej od czoła na zaprawie klejowej od czoła wykończona siatką i tynkiem cienkowarstwowym
- 12) Fuga Ceresit CE 43
- 13) Blacha aluminiowa zakończona kapinosem

**POŁĄCZENIE PŁYTKI COKOLIKOWEJ Z POSADZKĄ
ZA POMOCĄ MASY SILIKONOWEJ LUB ZA POMOCĄ
LISTWY NAROŻNIKOWEJ**

Istniejący oczyszczony pręt zbrojeniowy
Powłoka antykorozyjna CERESIT CD-30
Zaprawa szczipna CERESIT CD-30
Zaprawa naprawcza CERESIT CD-25 lub CD-26
Zaprawa szpachlowa CERESIT CD-24
Preparat gruntujący STO Plex W
Zaprawa klejowa STO Baukleber
Płyta izolacji termicznej EPS 70-038 gr. 3cm
Siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę STO Levell Uni
Podkład tynkarski STO Putzgrund
Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

UWAGI:		Ekoprobud Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65 tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl	
Jednocześnie stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!			
EKOPROBUD <small>Firma z ograniczoną odpowiedzialnością</small>			
ADRES INWESTYCJI:		Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. M. Skłodowskiej - Curie 69 41-349 Piekary Śląskie	
TYTUŁ:		PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 69 W PIEKARACH ŚLĄSKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI	
TYTUŁ RYSUNKU:		PRZEKRÓJ PRZEZ BALKON	
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. L. Wiśniński nr upr. 743/87	PODPIS:	09-2022
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ł. Wengler nr upr. 610/S/LOK	PODPIS:	1:10, 1:2
OPRACOWAŁ:	mgr inż. N. Kajtoch	PODPIS:	NR RYS.
KIEROWNIK BIURA:	dr inż. T. Muzyczuk	PODPIS:	28