



Szczegół A



- Zaprawa klejowa StoIsipo Szary do klejenia płyt z wełny min.
- Płyty styropianowe elewacyjne EPS 040 FASADA gr. 12 cm
- Warstwa zbrojąca - tkanina zbrojąca Sto-isipo Armiierungsgewebe impregnowana przeciwaalkalicznie zatopiona masie zbrojeniowej z dodatkami włókien szklanych Sto-isipo NR1
- Sto-isipo Prep Miral biały - powłoka pościerna pod tynk odporna na działanie alkaliów
- Tynk mineralny na bazie cementu Sto-Leichtputz K (baranek) - 2,0 mm
- StoColor Jumbosil - silikonowo-akrylowa farba elewacyjna
- Płyta polistyrenu ekstrudowanego XPS TOP 50 SF gr. 12 cm



STUDIO
ARCHITEKTURY
BOBER

Tytuł:

Detal cokołu

Termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. ks. P. Skargi 16

lokalizacja: Piekary Śląskie ul. ks. P. Skargi 16

działki nr 2627/4 i 2237/1,
obręb ewid. Piekary Wielkie

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Rz/A-01/10	architektoniczna			IV 2011	1:10
Sprawdził:	mgr inż. arch. Marcin KUCHINO	23/10/SŁOKK	architektoniczna				
Projektował:							
Sprawdził:							

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE