



1. Zaprawa klejowa StoIspo Szary do klejenia płyt z wełny min.
2. Płyty z wełny mineralnej FASROCK gr. 14 cm
3. Warstwa zbrojąca - tkanina zbrojąca Sto-ispo Armierungsgewebe impregnowana przeciwalkalicznie zatopiona masie zbrojeniowej z dodatkiem włókien szklanych Sto-ispo NR1
4. Sto-ispo Prep Miral biały - powłoka pośrednia pod tynk odporna na działanie alkaliów
5. Tynk mineralny na bazie cementu Sto-Leichputz K (baranek) - 2,0 mm
6. StoColor Jumbosil - silikonowo-akrylowa farba elewacyjna

**UWAGA:**  
Wymiary dopasować na budowie

**STUDIO  
ARCHITEKTURY  
BOBER**

Tytuł:  
**DETAL ŚCIANKI  
ATTYKOWEJ**

Termomodernizacja budynku  
mieszkalnego wielorodzinnego  
zlokalizowanego przy ul. ks. P. Skargi 16

lokalizacja: **Piekary Śląskie ul. ks. P. Skargi 16  
działki nr 2627/4 i 2237/1,  
obręb ewid. Piekary Wielkie**

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Rz/A-01/10	architektoniczna			IV 2011	1:10
Sprawdził:	mgr inż. arch. Marcin KUCHNO	23/10/SLOKK	architektoniczna		Branża:	Faza:	Rys. nr:
Projektował:					A-B	P.B	A-5
Sprawdził:							

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE